

Cisco Jabber 12.6 - Características

Traducción al Español: Horacio Benedicto (hbenedicto@elnorte.com.ar).

[Únase a nuestro espacio: "Uso de Webex Meetings y Teams - Español y Portugues" - <-----Click en el enlace](#)

Feature Name	Descripción	Clientes soportados
ActiveControl	Realizar conferencias en Jabber utilizando el Cisco Meetings Server (CMS) 2.3 o posterior.	Todos los clientes
Soporte de dominio bloqueado para usuarios de Webex Messenger	Los usuarios de Webex Messenger pueden añadir un dominio específico o un contacto de un dominio específico a la lista bloqueada. Los contactos del dominio especificado no pueden ver su disponibilidad ni enviarle mensajes instantáneos.	Cisco Jabber para MAC
Bots (Robots)	Un bot de chat es un servicio automatizado que aparece y se comporta como un usuario en Jabber. Un usuario de Jabber puede añadir un bot de chat a su lista de contactos e iniciar una conversación de chat con el bot.	Todos los clientes
Bridge Escalations	Bridge escalations permiten a los usuarios cambiar rápidamente de un chat grupal a una llamada en conferencia.	Todos los clientes
Click para llamar en navegador	Los usuarios pueden iniciar una llamada desde un navegador haciendo clic con el botón derecho en cualquier número, URI o cadena alfanumérica.	Cisco Jabber para Windows. Cisco Jabber softphone para VDI (escritorios virtuales).
Integración de Calendario y Resolución de Contactos	Permite a los usuarios ver sus eventos desde la pestaña Reuniones. Además, permite a los usuarios buscar sus contactos locales.	Todos los clientes
Call Park (estacionar llamadas)	Puede utilizar la función de "call park" para poner una llamada en espera y recogerla desde otro teléfono en un sistema Cisco Unified Communication Manager.	Cisco Jabber para dispositivos móviles

Cisco Jabber 12.6 - Características

Traducción al Español: Horacio Benedicto (hbenedicto@elnorte.com.ar).

[Únase a nuestro espacio: "Uso de Webex Meetings y Teams - Español y Portugues" - <-----Click en el enlace](#)

Feture Name	Descripción	Cientes soportados
Call Pickup (captura de llamadas)	Call Pickup permite a los usuarios tomar y atender las llamadas entrantes dentro de su propio grupo.	Cisco Jabber para Windows. Cisco Jabber para Mac. Cisco Jabber Softphone para VDI
Historial de chat en Microsoft Outlook	Permite a los usuarios guardar automáticamente los historiales de chat en una carpeta llamada Cisco Jabber Chats, de la aplicación Microsoft Outlook.	Cisco Jabber para Windows. Cisco Jabber para Mac. Cisco Jabber Softphone para VDI
Chromebook	Permite a los usuarios descargar Cisco Jabber para Android en su Chrombook desde Google Play Store. Cisco Jabber en Chromebook funciona como una tableta Android. Los usuarios pueden acceder a todos los servicios de Cisco Jabber en Chromebook cuando se conectan a través de MRA.	Cisco Jabber para Android
Promoción de aplicaciones móviles Cisco Jabber	Permitir a los usuarios habilitar una notificación para promover el uso de la aplicación Cisco Jabber para móviles (Android e iOS).	Cisco Jabber para Windows. Cisco Jabber softphone para VDI (escritorios virtuales).
Salas de reuniones de colaboración	Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Cloud proporciona un acceso fácil para que los usuarios puedan unirse o iniciar Cisco Webex Meetings.	Todos los clientes
Pestañas integradas personalizadas	Las pestañas personalizadas muestran contenido HTML en la interfaz del cliente.	Todos los clientes
Emoticones personalizados	Añada emoticones personalizados a Cisco Jabber para Windows creando definiciones de emoticones en un archivo XML y guardándolo en el sistema de archivos.	Cisco Jabber para Windows. Cisco Jabber softphone para VDI (escritorios virtuales).

Cisco Jabber 12.6 - Características

Traducción al Español: Horacio Benedicto (hbenedicto@elnorte.com.ar).

[Únase a nuestro espacio: "Uso de Webex Meetings y Teams - Español y Portugues" - <-----Click en el enlace](#)

Feture Name	Descripción	Clientes soportados
Dial via Office (DvO)	La función DvO permite a los usuarios iniciar llamadas salientes de Cisco Jabber con su número de trabajo utilizando la red de voz móvil del dispositivo.	Cisco Jabber para dispositivos móviles
DND. Estado "No Molestar"	Cuando un usuario configura manualmente el estado de presencia como "No molestar" desde el cliente Cisco Jabber, el estado se reduce a todos los dispositivos telefónicos que son propiedad del usuario.	Todos los clientes
Grupos corporativos	Los usuarios de Cisco Jabber pueden buscar grupos en Microsoft Active Directory y añadirlos a sus listas de contactos.	Todos los clientes
Control de cámara remota	Permite a los usuarios ajustar la cámara remota para obtener una mejor visión durante las videollamadas.	Todos los clientes
Transferencias de archivos y capturas de pantalla	Permite a los usuarios transferir archivos y capturas de pantalla a otros usuarios, salas de chat de grupos ad hoc y salas de chat persistentes.	Todos los clientes
Valores DSCP Flexibles	Flexible Differentiated Services Code Point (DSCP) le permite especificar diferentes valores de DSCP para separar los flujos de audio y vídeo en la red.	Cisco Jabber para MAC. Cisco Jabber para clientes móviles
Grupos de Rotación	Un grupo de rotación es un grupo de líneas que están organizadas jerárquicamente, de modo que si el primer número de la lista del grupo está ocupado, el sistema marca el segundo número. Si el segundo número está ocupado, el sistema marca el siguiente número, y así sucesivamente.	Todos los clientes

Cisco Jabber 12.6 - Características

Traducción al Español: Horacio Benedicto (hbenedicto@elnorte.com.ar).

[Únase a nuestro espacio: "Uso de Webex Meetings y Teams - Español y Portugues" - <-----Click en el enlace](#)

Feature Name	Descripción	Clientes soportados
Búsqueda de contactos e integración en el calendario de IBM Notes (HCL NOTES)	Cisco Jabber para Windows soporta la integración del calendario de IBM Notes (HCL NOTES) en la pestaña Reuniones del cliente. Cisco Jabber también permite a los usuarios buscar y añadir contactos locales desde IBM Notes (HCL NOTES)	Cisco Jabber para Windows. Cisco Jabber softphone para VDI (escritorios virtuales).
Integración con productos de Microsoft	Cisco Jabber es compatible con una gama de productos de Microsoft que se integran con la aplicación: Internet Explorer, Office, O365 y Sharepoint.	Cisco Jabber para Windows. Cisco Jabber para Mac. Cisco Jabber Softphone para VDI
Llamada de Jabber a Jabber	Las llamadas y videollamadas de Jabber a Jabber proporcionan capacidades básicas de llamadas entre dos clientes Cisco Jabber sin necesidad de utilizar Cisco Unified Communications Manager.	Todos los clientes
Dejar que los usuarios sin casilla de voz ignoren las llamadas	Elija un perfil "Sin casilla de voz" para los usuarios que no tienen configurado el buzón de mensajes.	Todos los clientes
Compartir Ubicación	Permite a los usuarios compartir su ubicación con sus contactos.	Cisco Jabber para Windows. Cisco Jabber para Mac
Temporizador de inactividad de cierre de sesión	El temporizador de inactividad de cierre de sesión le permite cerrar automáticamente la sesión de los usuarios en el cliente de jabber, después de una cantidad específica de tiempo de inactividad.	Todos los clientes
Integración con el calendario de MAC para reuniones.	Permite a los usuarios conectar sus calendarios de MAC (Apple) a su cliente Cisco Jabber.	Cliente Jabber para MAC

Cisco Jabber 12.6 - Características

Traducción al Español: Horacio Benedicto (hbenedicto@elnorte.com.ar).

[Únase a nuestro espacio: "Uso de Webex Meetings y Teams - Español y Portugues" - <-----Click en el enlace](#)

Feture Name	Descripción	Clientes soportados
Eventos del calendario de Microsoft Outlook	Muestra los eventos del calendario de Microsoft Outlook en la pestaña Reuniones de Cisco Jabber.	Cisco Jabber para Windows. Cisco Jabber softphone para VDI (escritorios virtuales).
Integración de presencia de Microsoft Outlook	Muestra su status de presencia de Microsoft Outlook	Cisco Jabber para Windows.Cisco Jabber para Mac.Cisco Jabber Softphone para VDI
Mover al Móvil	Los usuarios pueden transferir una llamada VoIP activa de Cisco Jabber a su número de teléfono móvil en la red móvil.	Cisco Jabber para clientes móviles
Multinea	Puede configurar varias líneas telefónicas para que sus usuarios realicen sus tareas diarias de Cisco Jabber. Puede agregar hasta ocho líneas telefónicas por usuario.	Cisco Jabber para Windows. Cisco Jabber para MAC
Mensajería de múltiples dispositivos para implementaciones en nube	Los usuarios que han iniciado sesión en varios dispositivos pueden ver todos los mensajes instantáneos enviados y recibidos en cada dispositivo, independientemente del dispositivo que esté activo.	Todos los clientes
Ubicación de mis archivos y mis chats de jabber	Especifique una ubicación de directorio para los mensajes instantáneos y las transferencias de archivos guardados, o deje que los usuarios especifiquen su propia ubicación.	Cisco Jabber para Windows. Cisco Jabber softphone para VDI (escritorios virtuales).
Salas de chat persistentes	El chat persistente es una sala de chat permanente que ofrece acceso continuo a un hilo de discusión. Está disponible incluso si no hay nadie en la sala de chat y permanece disponible hasta que se elimine explícitamente del sistema.	Todos los clientes

Cisco Jabber 12.6 - Características

Traducción al Español: Horacio Benedicto (hbenedicto@elnorte.com.ar).

[Únase a nuestro espacio: "Uso de Webex Meetings y Teams - Español y Portugues" - <-----Click en el enlace](#)

Feature Name	Descripción	Clientes soportados
Salas Personales (Personal Rooms)	Una sala personal es una sala de conferencias virtual que siempre está disponible y que se puede utilizar para reunirse con la gente. Cisco Jabber utiliza la función de sala personal de Cisco Webex Meetings para permitir a los usuarios reunirse fácilmente con sus contactos mediante la opción "Reunirse ahora" en el cliente.	Todos los clientes
Reporte de Problemas	Los informes de problemas permiten a los usuarios enviar un resumen de los problemas que encuentran con el cliente.	Todos los clientes
Sugerencias para solicitudes de suscripción para presencia	Puede activar o desactivar las solicitudes de suscripción de presencia de los contactos de su organización.	Todos los clientes
Servicios de notificación push para mensajería instantánea	El servicio Push Notification para reenvía la nueva notificación a Cisco Jabber, incluso si Cisco Jabber está inactivo.	Cisco Jabber para iPhone y iPad, y Android en el modo de mensajería del equipo Jabber.
Servicios de notificación push para videollamadas y llamadas de voz	Recibir notificaciones sobre las llamadas y videollamadas entrantes, incluso si Cisco Jabber está inactivo.	Cisco Jabber para iPhone y iPad.
Restaurar conversaciones en el inicio de sesión	Permite a los usuarios especificar si las sesiones de chat abiertas 1:1 se restauran en el siguiente inicio de sesión.	Todos los clientes
Configurar el PIN del dispositivo	Puede configurar si usted desea que Jabber compruebe si el dispositivo está protegido con un PIN.	Cisco Jabber para clientes móviles

Cisco Jabber 12.6 - Características

Traducción al Español: Horacio Benedicto (hbenedicto@elnorte.com.ar).

[Únase a nuestro espacio: "Uso de Webex Meetings y Teams - Español y Portugues" - <-----Click en el enlace](#)

Feature Name	Descripción	Clientes soportados
Iniciar sesión en Cisco Jabber con reconocimiento facial o de huellas dactilares	Cisco Jabber es compatible con Touch ID, Face ID o autenticación de huellas dactilares para que los usuarios puedan iniciar sesión de forma segura.	Cisco Jabber para clientes móviles
Monitoreo Silencioso y Grabación de Llamadas	El monitoreo de llamadas silenciosas permite que un supervisor escuche a los dos participantes de la llamada, pero ninguno de los participantes de la llamada puede escuchar al supervisor. La grabación de llamadas permite a un servidor de grabación archivar las conversaciones del agente.	Todos los clientes
Alcance de un solo número	Puede responder a las llamadas entrantes de Cisco Jabber desde cualquier otro teléfono o dispositivo, como su teléfono móvil o el de su casa, utilizando un solo número de teléfono.	Todos los clientes
Telemetría	Para mejorar su experiencia y el rendimiento del producto, Cisco Jabber puede recopilar y enviar a Cisco datos de uso y rendimiento no identificables personalmente. Los datos agregados son utilizados por Cisco para entender las tendencias de cómo se están utilizando los clientes de Jabber y cómo se están desempeñando.	Todos los clientes
Presencia Temporal	Puede configurar cuándo los usuarios pueden ver el estado de disponibilidad de los contactos en su lista de contactos.	Todos los clientes
Marcación URI	La marcación URI permite a los usuarios realizar llamadas y resolver contactos con Identificadores Uniformes de Recursos (URI).	Todos los clientes
Evitar el correo de voz	Evitar el correo de voz es una función que evita que las llamadas sean contestadas por el correo de voz del proveedor de servicio móvil.	Todos los clientes

Cisco Jabber 12.6 - Características

Traducción al Español: Horacio Benedicto (hbenedicto@elnorte.com.ar).

[Únase a nuestro espacio: "Uso de Webex Meetings y Teams - Español y Portugues" - <----- Click en el enlace](#)

Feture Name	Descripción	Clientes soportados
Servicio de Monitoreo de Localización Inalámbrica	El servicio de monitorización de ubicación inalámbrica le permite determinar la ubicación física desde la que los usuarios de Cisco Jabber se conectan a la red corporativa.	Todos los clientes excepto Cisco Jabber Softphone para VDI